

BON DE COMMANDE : ANALYSES DE PLOMB

Nb de pages : -

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

N° de commande : Référence devis :

Adresse de facturation :
(si différente de celle de la Société)

Délai d'analyse souhaité : 10 H chrono (avec supplément et planification)
 Le lendemain du jour de réception (jour ouvré)
Envoi du rapport par : Courriel : Fax Courrier
 Accusé de réception par mail de vos échantillons

MODALITES D'ENVOI :

Mode d'expédition : Chronopost Poste Autre :

Quantité nécessaire		Emballage
Plomb dans les écailles de peinture	Environ 4 cm ²	Double sachet individuel en plastique zippé (non troué, ni agrafé)
Plomb sur lingettes	1 lingette humidifiée et 1 lingette témoin (non utilisée) par série d'échantillon	Flacon individuel de 60 ml minimum

IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS :

N° Ech	Référence complète de l'échantillon (retranscrite sur le rapport)	Analyse à réaliser :			Date de prélèvement
		Écailles de peintures		Lingettes	
		Plomb acido-soluble NF T 30-211	Plomb total NF T 30-201	Plomb dans les poussières selon l'arrêté du 25/04/06 ISO 3856-1	
001					
002					
003					
004					
005					
006					
007					

VALIDATION DE LA COMMANDE :

Date : / /

CACHET :

Signature : (précédée de la mention « Bon pour accord »)